


EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGO PRODOTTI 2022



ZERO
EMISSION



INDICE

- 04 La nostra storia
- 06 Tecnologia della batteria EGO Power+
- 10 Il sistema EGO Power+
- 12 Garanzie EGO Power+
- 14 Novità 2022
- 16 Gamma EGO Power+
- 18 Gamma EGO Power+ Professional-X
- 23 EGO Power+ vs. Benzina
- 24 Batterie e caricabatterie EGO Power+
- 36 Box di ricarica multiporta EGO Power+
- 37 EGO Power+ Nexus Escape
- 38 Tosaerba EGO Power+
- 46 Trattorino tagliaerba a raggio zero EGO Power+ Z6
- 50 Motoseghe EGO Power+
- 56 Motosega da potatura EGO Power+ Professional-X
- 58 Sistema ad asta telescopica EGO Power+ Professional-X
- 64 Decespugliatori EGO Power+
- 71 Reciprocatore Rotocut EGO Power+ Professional-X
- 72 Decespugliatori EGO Power+ Professional-X
- 76 Tagliasiepi EGO Power+
- 78 Forbice EGO Power+
- 84 Tagliasiepi EGO Power+ Professional-X
- 86 Soffiatori EGO Power+
- 94 Soffiatore EGO Power+ Professional-X
- 96 Spazzaneve EGO Power+
- 98 Multi-Utensile EGO Power+
- 110 Accessori EGO Power+
- 114 Caratteristiche dei prodotti EGO Power+

TECNOLOGIA DELLA BATTERIA PER UN FUTURO PIÙ VERDE

EGO è parte di un'azienda produttiva globale fondata nel 1993, che impiega oltre 8.000 persone e produce oltre 10 milioni di unità ogni anno, vendute in oltre 30.000 punti vendita in 65 paesi in tutto il mondo. In qualità di specialisti nell'attrezzatura da esterni alimentata a batteria, la nostra profonda forza e il desiderio di aprire nuovi orizzonti hanno aiutato EGO a registrare una crescita eccezionale rivolgendosi al contempo la nostra attenzione all'ambiente.

Arrivata in Europa nel 2014, EGO continua ad espandere i confini della tecnologia a batteria con una gamma di prodotti premiati capaci di creare un futuro più pulito, più silenzioso e più sicuro offrendo al contempo prestazioni superiori.

Il nostro impegno per un ambiente più verde

L'impegno di EGO per l'innovazione viene portato avanti grazie al talento di un team di oltre 400 tecnici altamente qualificati, responsabili di sviluppare e fornire utensili a batteria puliti e affidabili per i clienti attivi di oggi. Il nostro desiderio di creare un futuro più verde non si limita ai prodotti che sviluppiamo, ma pervade anche i nostri metodi e luoghi di lavoro.

Nel 2004 abbiamo installato un sistema Green Roof di 7.000 m² sul nostro edificio dedicato alla ricerca e sviluppo. Questo ha permesso di risparmiare l'equivalente di 5 litri di benzina per m² all'anno. Il tetto del nostro Green Power Industrial Park presenta una stazione di alimentazione fotovoltaica da 2 megawatt.

Noto come "The Blue Roof", la potenza generata, anno dopo anno, consente il risparmio dell'equivalente di 755 tonnellate di carbone, oltre a tagliare le emissioni di diossido di zolfo di 50 tonnellate e le emissioni di anidride carbonica di 1677 tonnellate all'anno. Il Green Power Industrial Park, inoltre, utilizza le più recenti tecnologie in termini di riscaldamento geotermico, aria condizionata e raccolta d'acqua. L'impianto di riscaldamento geotermico da solo permette un enorme risparmio annuo di 1 milione di kWh di elettricità, l'equivalente di 378 tonnellate di carbone. Questo permette di ridurre le emissioni di diossido di zolfo di circa 25 tonnellate e quelle di anidride carbonica di 839 tonnellate all'anno.

La nostra passione per il miglioramento dell'ambiente non si ferma qui. Questo è solo l'inizio.

CHALLENGE 2025

L'inquinamento atmosferico è ora il più grande rischio individuale per la salute ambientale al mondo

Sulla base dei test sulle emissioni effettuati nel 2021, le attrezzature da esterni a benzina producono più di 3 volte le emissioni tossiche di un'auto familiare media.*

Challenge 2025 è il nostro impegno per cambiare in meglio il futuro del giardinaggio.

Se ciascuno di noi attuasce il piccolo cambiamento di passare ad utensili per esterni a batteria, l'impatto positivo sull'ambiente sarebbe enorme. Gli strumenti per esterni alimentati a benzina producono più ossido di azoto, diossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili.* Questa nozione è il fondamento della missione di EGO di rettificare questo errore e creare un ambiente migliore per tutti.

Crediamo che il futuro sia alimentato a batteria: unisciti a noi per rendere l'alimentazione a batteria la scelta numero uno.

Insieme, costruiremo un futuro più pulito, più silenzioso, più sicuro.



Per ulteriori informazioni su Challenge 2025 e sulla nostra visione quinquennale visita il nostro sito [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).



ZERO
EMISSION

* Test condotti dai servizi di test e convalida dei veicoli di Millbrook nel 2021.
* (<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)



EGO POWER⁺ ARC LITHIUM™ OFFRE LA MASSIMA CAPACITÀ ENERGETICA DEL SETTORE*

L'esclusiva batteria con tecnologia brevettata ARC Lithium™ da 56 V è pensata per essere unica nel suo genere. Per questo anche le sue prestazioni sono uniche.

Progettata per offrire prestazioni superiori a quelle della benzina, la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO ha un design innovativo che sfrutta al meglio la funzione di raffreddamento. È un sistema più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni ed è più comodo da usare. L'impressionante autonomia e la ricarica rapida offrono il massimo in termini di convenienza e praticità.


Perché 56 Volt?

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterni. Le nostre batterie da 56 V forniscono più energia utilizzabile rispetto a qualsiasi altra batteria portatile. Le sette batterie della nostra gamma coprono in modo eccellente tutte le applicazioni, rendendo ottimale qualsiasi lavoro per la manutenzione del verde.

*Per le batterie portatili.

Ricarica rapida

Il sistema intelligente di controllo della batteria non offre solo la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile, ma monitora anche la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida, facendo sì che la batteria ARC Lithium™ EGO Power⁺ da 56 V abbia la ricarica più veloce in circolazione.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power⁺ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQ





BATTERIA ARC LITHIUM™ EGO POWER⁺ PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI


La batteria brevettata ARC Lithium™ da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.

Le nostre batterie sono state progettate per raffreddarsi efficacemente in tre modi innovativi: meccanicamente, chimicamente ed elettronicamente.

Esclusivo design ad arco

Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo Arc design (design ad arco) dissipa il calore in modo più efficace aumentando la superficie delle celle esposte all'esterno. Inoltre, il posizionamento esterno agli utensili EGO permette alle batterie di rimanere fresche più a lungo garantendo maggior durata ed evitando gli arresti improvvisi.




Superficie di esposizione aumentata

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



Potenza intelligente

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO Power⁺ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



Tecnologia Keep Cool™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



Montaggio esterno della batteria

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono montate all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

UN'UNICA BATTERIA ALIMENTA MOLTI UTENSILI

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power⁺, anche con la nostra gamma Professional-X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio, scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



TRATTORINO
TAGLIAERBA A RAGGIO
ZERO EGO POWER⁺ Z6

TOSAERBA
EGO POWER⁺

TAGLIASIEPI
EGO POWER⁺

MULTI-UTENSILE
EGO POWER⁺



TAGLIASIEPI



POTATORE



DECESPUGLIATORE A FILO



DECESPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE ROTOCUT



TAGLIABORDI



COLTIVATORE



SPAZZOLA A SETOLE



SCUOTIOLIVE



SPALANEVE



ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



PORTABATTERIA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



SOFFIATORI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



TAGLIASIEPI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



SISTEMA AD ASTA
TELESCOPICA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



POTATORE



TAGLIASIEPI



DECESPUGLIATORI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL-X



DECESPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE
ROTOCUT



SOFFIATORI
EGO POWER⁺



SPAZZANEVE
EGO POWER⁺



GENERATORE DI CORRENTE INVERTER
EGO POWER⁺ NEXUS ESCAPE



MOTOSEGHE
EGO POWER⁺



DECESPUGLIATORI
EGO POWER⁺



LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA

Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie al litio ARC Lithium™ da 56 V è leader di mercato e offre un nuovo livello di prestazioni, dandoti la potenza di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro.

Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare senza gas di scarico ed emissioni nocive. Tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V sono compatibili con tutti i prodotti* della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e sei pronto.




Scarica il nostro ultimo Libro Bianco per scoprire come aumentare sicurezza, produttività, sostenibilità e rapporto costi/benefici su egopowerplus.it/librobianco

* La forbice 12V non è compatibile con il sistema ARC Lithium™ 56 V.
 ** In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.
 † La garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati" non si applica agli utensili utilizzati per scopi professionali, alla forbice da 12 V, alle batterie e ai caricabatterie (se non acquistati assieme all'utensile).

Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

Garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati"

Offriamo anche una garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati" per tutti gli utensili EGO Power+ ad utilizzo domestico: quindi se non sei completamente soddisfatto, puoi restituire il tuo prodotto ed avere il rimborso.*



Un albero piantato per ogni utensile venduto

Come parte del nostro impegno per Challenge 2025, EGO ha stretto una partnership con Eden Reforestation Projects e si impegna a piantare un albero per ogni utensile EGO venduto in Europa e inoltre ogni utensile registrato per la garanzia estesa.



Eden Reforestation Projects



Garanzie leader del settore

Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.**

Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Professional-X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.**

	UTENSILI		BATTERIE	
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	1 ANNO DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	2 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	2 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE

MOLTE RAGIONI PER CAMBIARE



Il sistema EGO Power+ eroga la potenza dei prodotti a scoppio, ma senza alcuno svantaggio. È più semplice, più pulito, più silenzioso e, con meno vibrazioni, è più confortevole da usare. Minori costi di gestione e di manutenzione portano ad un risparmio a lungo termine passando a EGO Power+. Inoltre, non producendo alcuna emissione durante l'utilizzo, puoi fare la tua parte per ridurre il tuo impatto sull'ambiente.



PERCHÉ PASSARE DALLA BENZINA A EGO POWER+?



SISTEMA BATTERIA FLESSIBILE

Ogni batteria EGO può alimentare qualsiasi attrezzo EGO



MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno*



RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose

*Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

NOVITÀ 2022

LE ULTIME NOVITÀ DAGLI SPECIALISTI DEL CORDLESS

La gamma 2022 è stata progettata per soddisfare le crescenti esigenze outdoor in Europa, dalla falciatura di prati più grandi, alla ricarica di più batterie allo stesso tempo, ogni nuovo prodotto ha al suo interno la tecnologia senza rivali di EGO ARC Lithium™

La completa compatibilità con il sistema di batterie EGO significa tempi di autonomia impressionanti e ricariche superveloci.



ZT4200E-L
TRATTORINO TAGLIAERBA ZTR Z6
P46



CS1610E
MOTOSEGA DA 40 CM
P55



CHV1600E
CARICABATTERIE
1600 W
P35



CHU6000
BOX DI RICARICA
MULTIPORTA
P36



L87650E
SOFFIATORE
P91



BA6720T
BATTERIA 12 AH
672WH, 4P
P27



SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

**Lavora in modo più intelligente.
Lavora in modo più sano.**

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedere pagine 10-11), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:

- Una gamma di 7 batterie portatili e 1 batteria a zaino per poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.



**PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI
A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI**



**Una gamma completa di prodotti
da esterno a batteria, ideali per
un uso domestico regolare.**

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.



PROFESSIONAL

**STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI
GIARDINI ED USO PROFESSIONALE**



**Una gamma progettata per un
uso intensivo, perfetta per la
manutenzione di giardini di grandi
dimensioni e adatta ai professionisti
del verde privato e pubblico.**

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.



PROFESSIONAL X

**GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE
PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO**



**Una gamma di strumenti super
robusta e super potente,
progettata per i professionisti della
manutenzione del giardino, per gli
specialisti del verde e per la gestione
delle strutture comunali.**

La gamma EGO Power+ Professional-X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma Professional-X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma Professional-X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.

EGO[™]
POWER⁺

PROFESSIONAL X

SUPER ROBUSTA. SUPER POTENTE. VI PRESENTIAMO LA GAMMA EGO PROFESSIONAL-X

Per la nostra gamma EGO Power+ Professional-X, volevamo assicurare una qualità davvero superiore. Non contenti di aver realizzato una gamma di utensili in grado di ridefinire le potenzialità dei prodotti cordless, volevamo che offrissero anche potenza e prestazioni superiori agli equivalenti alimentati a benzina.

Progettati per lavorare di più, giorno dopo giorno, nelle condizioni più difficili. Questa gamma di utensili altamente specializzati e batterie a zaino rivoluziona il settore delle apparecchiature senza benzina, assicurando la massima produttività.




Costruiti per durare

Tutti gli utensili della gamma Professional-X sono realizzati per durare più a lungo, riducendo i tempi e i costi di manutenzione. E poiché sono meno rumorosi, più leggeri, non rilasciano gas di scarico e assicurano vibrazioni estremamente ridotte, potete lavorare comodamente più a lungo.


Massima flessibilità

EGO vi assicura la massima affidabilità. Grazie a un forte spirito innovativo e a una grande esperienza nel settore cordless, sappiamo benissimo che la possibilità di abbinare batterie, zaini, imbracature e utensili è fondamentale. Per questo, anche nei prodotti della gamma Professional-X vi offriamo la massima flessibilità.



CAPACITÀ DI TAGLIO: 33MM
PROFONDITÀ DENTI LAMA: 20MM

3.200 giri/min
VELOCITÀ A VUOTO



56V
1.568Wh

LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Gli utensili della gamma EGO Professional-X sono studiati per offrire la massima potenza della batteria in modo da superare quelli a benzina. Tutti gli utensili della gamma Professional-X sono compatibili con tutte le batterie EGO, offrendo la massima flessibilità per svolgere qualsiasi lavoro.

BATTERIA DA 2,5Ah,
140Wh, 1P



BATTERIA DA 4Ah,
224Wh, 1P



BATTERIA DA 4Ah,
224Wh, 2P



BATTERIA DA 5Ah,
280Wh, 2P



BATTERIA DA 7,5Ah,
420Wh, 3P



BATTERIA DA 10Ah,
560Wh, 4P



BATTERIA DA 12Ah,
672Wh, 4P



BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X



ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X



PORTABATTERIA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X

RETTIFICA AL DIAMANTE



SOFFIATORE
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



TAGLIASIEPI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X




ASTA TELESOPICA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



DECEPUGLIATORI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



POTATORE



TAGLIASIEPI




DECEPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE ROTOCUT



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



2 LAME CONTRODANTI

MENO VIBRAZIONI, MENO RUMORE, MENO COSTI



Un altro buon motivo per scegliere EGO è la possibilità di avere a disposizione la potenza necessaria per tutte le operazioni senza lo stress fisico eccessivo e gli inconvenienti dovuti al peso, alla rumorosità e alle vibrazioni degli utensili a benzina.

Infatti, gli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO contribuiscono a evitare il rischio della sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS, Hand-Arm Vibration Syndrome). Nota anche come "sindrome del dito bianco da vibrazione", questa patologia può provocare dolore e l'insorgere di disturbi invalidanti per vasi sanguigni, nervi e articolazioni.

Ideali per lavorare comodamente tutto il giorno

Con un efficiente motore brushless e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO Power⁺ Professional-X assicurano un livello di vibrazioni estremamente ridotto, spesso inferiore al Valore di Azione limite (EAV, Exposure Action Value) di 2,5 m/s² e ben al di sotto del Valore Limite di Esposizione (ELV, Exposure Limit Value).


Potrai così utilizzarli comodamente per tutto il giorno, senza rischi per la tua salute. EGO Power⁺ è quindi sinonimo di sicurezza durante ogni attività.

Sono anche molto più silenziosi

Diciamocelo. Gli utensili a benzina sono rumorosi e l'esposizione giornaliera può portare a perdita dell'udito e anche ad acufene - la sensazione di continui rumori all'interno dell'orecchio. Fortunatamente la gamma EGO Power⁺ Professional-X è molto più silenziosa rispetto alle alternative alimentate a benzina, riducendo il rischio di potenziali danni, soprattutto per l'uso a lungo termine.

L'utilizzo di apparecchiature rumorose può inoltre causare un aumento dello stress per motivi di lavoro. È noto che questo disturbo si sviluppa a partire da diversi fattori e soltanto in pochi casi può essere ricondotto a un'unica causa. Ciononostante, gli utensili EGO Power⁺ presentano livelli di rumorosità decisamente più bassi, per un ambiente di lavoro più silenzioso e meno stressante per l'operatore.

VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h




FORZA: 19,2N



Scarica il nostro ultimo Libro Bianco per scoprire come aumentare sicurezza, produttività, sostenibilità e rapporto costi/benefici su egopowerplus.it/librobianco

EGO POWER⁺ VS BENZINA

Basato su un utente professionista che acquista un tagliaiepi, un decespugliatore e un soffiatore.

PROFESSIONAL X	BENZINA	
SPESA INIZIALE ANNO 1		
 UTENSILI 1.247 €	UTENSILI 2.347 €	
 BATTERIE E CARICA BATTERIE 3.026 €	MANUTENZIONE 300 €	
 CORRENTE 160 €	CARBURANTE 1.020 €	
COSTO ANNO 1 Incluso l'acquisto degli utensili 4.433 €	3.667 € Incluso l'acquisto degli utensili	-766 € Risparmio anno 1
COSTO ANNO 2 Costo delle sole ricariche 150 €	1.320 € Carburante e manutenzione	1.170 € Risparmio anno 2
COSTO ANNO 3 Costo delle sole ricariche 139 €	1.320 € Carburante e manutenzione	1.181 € Risparmio anno 3
COSTO ANNO 4 Include l'acquisto di un nuovo set di utensili 1.376 €	3.667 € Include l'acquisto di un nuovo set di utensili	2.291 € Risparmio anno 4
COSTO ANNO 5 Costo delle sole ricariche 128 €	1.320 € Carburante e manutenzione	1.192 € Risparmio anno 5
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ 6.226 €	11.294 €	RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI 5.068 €

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto di un decespugliatore, un tagliaiepi e un soffiatore nell'anno 1 e la loro sostituzione nell'anno 4.
• Gli equivalenti a benzina usano 4 litri di carburante al giorno per 170 giorni all'anno.



EGO[™]

BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.



UNA BATTERIA PER OGNI LAVORO

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power⁺

Dalla più leggera da 2,5Ah alla più grande della gamma da 12Ah, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la capacità e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga è progettato per dare le massime prestazioni e per adattarsi a tutti gli utensili EGO*.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli.



BA1400T
BATTERIA DA 2,5AH,
140WH, 1P



BA2240T
BATTERIA DA 4AH,
224WH, 1P



BA2242T
BATTERIA DA 4AH,
224WH, 2P



BA2800T
BATTERIA DA 5AH,
280WH, 2P



BA4200T
BATTERIA DA 7,5AH,
420WH, 3P



BA5600T
BATTERIA DA 10AH,
560WH, 4P

NOVITÀ 2022



BA6720T
BATTERIA DA 12AH,
672WH, 4P

TECNOLOGIA LEADER DEL SETTORE



PRESTAZIONI ECCELLENTI

La tecnologia ARC Lithium™ da 56 V di EGO è perfettamente ottimizzata per fornire il miglior equilibrio tra le prestazioni richieste e la potenza utilizzabile.

INNOVATIVO DESIGN AD ARCO

Con prese d'aria più ampie, la batteria ad arco fa sì che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle, per ottimizzare il raffreddamento e massimizzare i tempi di lavoro.

TECNOLOGIA KEEP COOL™

L'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™ (su 5,0 Ah e inferiori), è in grado di assorbire l'energia termica e mantenere su ogni cella una temperatura ottimale più a lungo.

BATTERIE A MONTAGGIO ESTERNO

Un'esclusiva di EGO, aiuta a mantenere la batteria fresca per una potenza più duratura.

MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELLA BATTERIA

I microprocessori interni e il software controllano ogni cella per fornire potenza, prestazioni e autonomia ottimali.

RICARICA SUPER VELOCE

Quando si esaurisce la carica, una batteria EGO può essere ricaricata completamente in appena 30 minuti.

COMPLETA COMPATIBILITÀ

Ogni batteria EGO può essere utilizzata per qualsiasi attrezzo EGO**

*Per le batterie portatili. **La forbice a batteria 12V non è compatibile con il sistema di batterie ARC Lithium™.



POTENZA, COMFORT E FACILITÀ D'USO COMBINATI

L'imbracatura ergonomica EGO Power⁺ è il modo più comodo per godere della nostra potenza leader di mercato. Un'opzione alternativa all'agganciare la batteria direttamente all'utensile, il peso è distribuito in modo uniforme per un modo di lavorare più leggero e più confortevole.



BH1000 IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.



L'immagine mostrata è un kit BH1001




BHX1000 ZAINO PORTA BATTERIA PROFESSIONAL-X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie Professional-X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Professional-X.



ABH3000 FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PROFESSIONAL-X

La fondina è progettata per ospitare la batteria EGO BA2240T 4.0 Ah, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power⁺ Professional-X, per fornire coppia e potenza ottimali per arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Professional-X EGO Power ⁺ . Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power ⁺ .	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Professional-X EGO Power ⁺ . Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power ⁺ .	Spina rapida per utensili EGO Power ⁺ Professional-X. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power ⁺ .
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì	Sì	No - fissata alla cintura o all'imbracatura
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	AHP1300 (opzionale)	AHP1500 (opzionale)	No
SUPPORTO VERTICALE	Sì	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BH1001: Include l'adattatore ADB1000	BHX1000-K0002: include imbracatura AFH1500 e adattatore ADB1000	—



UNA BATTERIA A ZAINO CHE LAVORA DURO QUANTO TE

Combina i tuoi attrezzi EGO Power⁺ con il nostro zaino agli ioni di litio

Bilanciando un'autonomia eccezionale con il comfort dell'utente, lo zaino agli ioni di litio BAX1500 di EGO è progettato ergonomicamente per farti lavorare tutto il giorno. Il pacco batteria può essere rimosso dall'imbracatura*, permettendo la condivisione della batteria tra più utenti, ciascuno con la propria imbracatura, per una maggiore igiene. Per garantire prestazioni, efficienza e longevità ottimali, questa batteria ad alta capacità energetica incorpora un monitoraggio intelligente e un bilanciamento delle singole celle, sia in fase di utilizzo, sia in fase di ricarica.

Progettata per le prestazioni, costruita per durare

Le batterie a zaino EGO Power⁺ possono fornire un'intera giornata di lavoro** con una singola carica. Le celle di alta qualità, con un'elevata potenza nominale e un'elevata densità di energia, possono gestire oltre 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida, puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

Prestazioni flessibili

È compatibile con tutti gli utensili EGO Power⁺ e poiché la batteria si trova sull'imbracatura e non sull'utensile, gli utensili sono ancora più leggeri e facili da usare.



BAX1500 BATTERIA A ZAINO PROFESSIONAL-X

La batteria a zaino EGO Power⁺ Professional-X offre tutta la potenza e l'autonomia necessarie per le attività più intensive. In effetti, supera molti dei prodotti a benzina attualmente in uso. Tutto tranne rumore, emissioni e vibrazioni.

Per garantire la robustezza e la durata della batteria, l'abbiamo testata anche all'estremo. La batteria a zaino Professional-X è in grado di affrontare gli acquazzoni più intensi e continuare ad alimentare l'utensile. Inoltre l'involucro estremamente robusto è progettato per resistere a urti di ogni tipo.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: Include l'imbracatura AFH1500 e l'adattatore ADB1000



UNA POTENZA ECCEZIONALE, CON VANTAGGI ECCEZIONALI...

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER⁺

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

Ogni operatore ha a disposizione la sua imbracatura, per un comfort e un'igiene ottimali

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico

RISPARMIO ECCEZIONALE

Considerando un costo giornaliero di 6 € per il carburante, la spesa per la batteria a zaino verrà recuperata in meno di 200 cicli di carica (ogni ciclo di carica dello zaino ha un costo pari a circa 0,36 €). Il ritorno sugli investimenti totale in relazione alla vita della batteria di 1.000 cicli di carica è di circa 5.068 €.

*Nota: le cinghie dell'imbracatura sono fornite con cinghie comfort imbottite e potrebbero apparire diverse.
**A seconda dell'attrezzo e in base a una giornata lavorativa di 8 ore.

UNA BATTERIA
PER OGNI UTENSILE
E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di sette batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.

LEGENDA

- RACCOMANDATO/OTTIMALE
- COMPATIBILE/NON OTTIMALE
- NON CONSIGLIATO

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore
**Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm
***Con imbracatura a zaino BH1000/BHX1000
†I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie.

CODICE	PRODOTTO
Tosaerba EGO Power+	
LM1700E	Tosaerba 42 cm
LM1700E-SP	Tosaerba 42 cm Semovente
LM1900E-SP	Tosaerba 47 cm Semovente
LM2020E-SP	Tosaerba 50 cm Semovente
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+	
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload
ST1510E	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***
STX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800***
Tagliasiepi EGO Power+	
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm
HT5100E	Tagliasiepi 51 cm
HT6500E	Tagliasiepi 65 cm
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***
Motoseghe EGO Power+	
CS1400E	Motosega 35 cm
CS1610E	Motosega da 40 cm
CS1800E	Motosega 45 cm con tendicateni automatico
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm
Soffiatori / Spazzaneve EGO Power+	
Autonomia in min.	
LB5300E	Soffiatore 900 m³/h
LB5800E	Soffiatore 986 m³/h
LB7650E	Soffiatore da 1300 m³/h
LB6000E	Soffiatore a zaino 1.020 m³/h
LBX6000	Soffiatore 1014 m³/h***
SNT2400E	Spazzaneve a doppio stadio
Multi-Utensile EGO Power+	
STA1500	Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile
OSA1000	Accessorio scuotiolive Multi-Utensile
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multitool
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multitool
Sistema ad asta telescopica EGO Power+	
PSX2500	Accessorio potatore
PTX5100	Accessorio tagliasiepi

BATTERIA																			BATTERIA A ZAINO
EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+	EGO POWER+
PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL X
BA1400T 2.5Ah / 140 Wh (Fino a)	BA2240T / BA2242T 4.0Ah / 224 Wh (Fino a)	BA2800T 5.0Ah / 280 Wh (Fino a)	BA4200T 7.5Ah / 420 Wh (Fino a)	BA5600T 10.0Ah / 560 Wh (Fino a)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Fino a)	BA1400T 2.5Ah / 140 Wh (Fino a)	BA2240T / BA2242T 4.0Ah / 224 Wh (Fino a)	BA2800T 5.0Ah / 280 Wh (Fino a)	BA4200T 7.5Ah / 420 Wh (Fino a)	BA5600T 10.0Ah / 560 Wh (Fino a)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Fino a)	BA1400T 2.5Ah / 140 Wh (Fino a)	BA2240T / BA2242T 4.0Ah / 224 Wh (Fino a)	BA2800T 5.0Ah / 280 Wh (Fino a)	BA4200T 7.5Ah / 420 Wh (Fino a)	BA5600T 10.0Ah / 560 Wh (Fino a)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Fino a)	BA1400T 2.5Ah / 140 Wh (Fino a)	BAX1500 28Ah / 1568 Wh (Fino a)
Tosaerba EGO Power+																			
Tagli fino a 400 mq.	Tagli fino a 640 mq.	Tagli fino a 800 mq.	Tagli fino a 1200 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 1900 mq.	Tagli fino a 400 mq.	Tagli fino a 640 mq.	Tagli fino a 800 mq.	Tagli fino a 1200 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 1900 mq.	Tagli fino a 400 mq.	Tagli fino a 640 mq.	Tagli fino a 800 mq.	Tagli fino a 1200 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 1900 mq.	Tagli fino a 400 mq.	–
Tagli fino a 300 mq.	Tagli fino a 480 mq.	Tagli fino a 600 mq.	Tagli fino a 900 mq.	Tagli fino a 1200 mq.	Tagli fino a 1400 mq.	Tagli fino a 400 mq.	Tagli fino a 640 mq.	Tagli fino a 800 mq.	Tagli fino a 1200 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 1900 mq.	Tagli fino a 400 mq.	Tagli fino a 640 mq.	Tagli fino a 800 mq.	Tagli fino a 1200 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 1900 mq.	Tagli fino a 400 mq.	–
Tagli fino a 350 mq.	Tagli fino a 560 mq.	Tagli fino a 700 mq.	Tagli fino a 1050 mq.	Tagli fino a 1400 mq.	Tagli fino a 1700 mq.	Tagli fino a 350 mq.	Tagli fino a 560 mq.	Tagli fino a 700 mq.	Tagli fino a 1050 mq.	Tagli fino a 1400 mq.	Tagli fino a 1700 mq.	Tagli fino a 350 mq.	Tagli fino a 560 mq.	Tagli fino a 700 mq.	Tagli fino a 1050 mq.	Tagli fino a 1400 mq.	Tagli fino a 1700 mq.	Tagli fino a 350 mq.	–
Tagli fino a 333 mq.	Tagli fino a 533 mq.	Tagli fino a 666 mq.	Tagli fino a 1000 mq.	Tagli fino a 1333 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 333 mq.	Tagli fino a 533 mq.	Tagli fino a 666 mq.	Tagli fino a 1000 mq.	Tagli fino a 1333 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 333 mq.	Tagli fino a 533 mq.	Tagli fino a 666 mq.	Tagli fino a 1000 mq.	Tagli fino a 1333 mq.	Tagli fino a 1600 mq.	Tagli fino a 333 mq.	–
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+																			
70 min	110 min	140 min	210 min	280 min	340 min	70 min	110 min	140 min	210 min	280 min	340 min	70 min	110 min	140 min	210 min	280 min	340 min	70 min	–
60 min	90 min	120 min	165 min	240 min	290 min	60 min	90 min	120 min	165 min	240 min	290 min	60 min	90 min	120 min	165 min	240 min	290 min	60 min	660 min
30 min	50 min	60 min	90 min	120 min	145 min	30 min	50 min	60 min	90 min	120 min	145 min	30 min	50 min	60 min	90 min	120 min	145 min	30 min	–
18 min	36 min	45 min	72 min	90 min	110 min	18 min	36 min	45 min	72 min	90 min	110 min	18 min	36 min	45 min	72 min	90 min	110 min	18 min	240 min
20 min	32 min	40 min	65 min	80 min	96 min	20 min	32 min	40 min	65 min	80 min	96 min	20 min	32 min	40 min	65 min	80 min	96 min	20 min	280 min
–	40 min	50 min	75 min	97 min	120 min	–	40 min	50 min	75 min	97 min	120 min	–	40 min	50 min	75 min	97 min	120 min	–	420 min
–	40 min	50 min	72 min	97 min	116 min	–	40 min	50 min	72 min	97 min	116 min	–	40 min	50 min	72 min	97 min	116 min	–	420 min
25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	25 min	325 min
Tagliasiepi EGO Power+																			
75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	75 min	–
75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	75 min	–
40 min	70 min	82 min	125 min	164 min	195 min	40 min	70 min	82 min	125 min	164 min	195 min	40 min	70 min	82 min	125 min	164 min	195 min	40 min	490 min
33 min	60 min	72 min	110 min	144 min	170 min	33 min	60 min	72 min	110 min	144 min	170 min	33 min	60 min	72 min	110 min	144 min	170 min	33 min	420 min
–	55 min	70 min	105 min	140 min	170 min	–	55 min	70 min	105 min	140 min	170 min	–	55 min	70 min	105 min	140 min	170 min	–	420 min
–	45 min	60 min	90 min	120 min	145 min	–	45 min	60 min	90 min	120 min	145 min	–	45 min	60 min	90 min	120 min	145 min	–	380 min
Motoseghe EGO Power+																			
130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	–
130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	–
130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	220 tagli	300 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	130 tagli	–
140 tagli	225 tagli	265 tagli	420 tagli	560 tagli	700 tagli	140 tagli	225 tagli	265 tagli	420 tagli	560 tagli	700 tagli	140 tagli	225 tagli	265 tagli	420 tagli	560 tagli	700 tagli	140 tagli	–
Soffiatori / Spazzaneve EGO Power+																			
Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Boost*
75	22	10	120	35	16	150	44	20	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min	
100	15	9	160	24	14	200	30	18	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min	
30	13	–	120	20	14	150	25	17	225	37	26	300	50	34	360	60	40	–	
75	13	9	96	17	12	120	22	15	180	33	23	240	44	30	290	52	36	–	
–	–	–	36 min	–	–	60 min	–	–	90 min	–	–	120 min	–	–	145 min	–	–	350 min	
14 min~	–	–	22 min~	–	–	28 min~	–	–	44 min~	–	–	56 min~	–	–	67 min	–	–	–	
Multi-Utensile EGO Power+																			
18 min	–	–	35 min	–	–	45 min	–	–	72 min	–	–	93 min	–	–	110 min	–	–	300 min	
27 min	–	–	50 min	–	–	60 min	–	–	95 min	–	–	125 min	–	–	150 min	–	–	375 min	
37 min	–	–	65 min	–	–	82 min	–	–	122 min	–	–	157 min	–	–	188 min	–	–	680 min	
37 min	–	–	65 min	–	–	82 min	–	–	122 min	–	–	157 min	–	–	188 min	–	–	680 min	
70 tagli	–	–	110 tagli	–	–	140 tagli	–	–	210 tagli	–	–	285 tagli	–	–	340 tagli	–	–	660 tagli	
–	–	–	50 min	–	–	60 min	–	–	100 min	–	–	132 min	–	–	158 min	–	–	530 min	
40 min	–	–	64 min	–	–	80 min	–	–	120 min	–	–	160 min	–	–	190 min	–	–	480 min	
40 min	–	–	64 min	–	–	120 min	–	–	150 min	–	–	200 min	–	–	280 min	–	–	420 min	
50 min	–	–	80 min	–	–	100 min	–	–	160 min	–	–	210 min	–	–	250 min	–	–	660 min	
Da confermare	–	–	Da confermare	–	–	Da confermare	–	–	Da confermare	–	–	Da confermare	–	–	Da confermare	–	–	Da confermare	
25 min	–	–	40 min	–	–	52 min	–	–	80 min	–	–	105 min	–	–	125 min	–	–	325 min	
Sistema ad asta telescopica EGO Power+																			
110 tagli	–	–	182 tagli	–	–	231 tagli	–	–	379 tagli	–	–	455 tagli	–	–	545 tagli	–	–	1200 tagli	
65 min	–	–	95 min	–	–	120 min	–	–	210 min	–	–	260 min	–	–	310 min	–	–	720 min	



UNA RICARICA COMPLETA IN APPENA 30 MINUTI

Con una gamma di batterie disponibili da 2,5 Ah a 28 Ah, puoi scegliere la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi lavoro. Quando è il momento di ricaricare, il caricabatterie rapido EGO Power+ è il più veloce sul mercato. Il sistema intelligente di controllo della batteria monitora costantemente la potenza e la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.

Inoltre, il sistema di raffreddamento della ventola riduce il tempo necessario per l'avvio della ricarica della batteria e per il suo completamento. Di conseguenza, il tempo necessario per la ricarica della batteria è spesso inferiore all'autonomia che si ottiene con un ciclo di carica completo. Con il sistema di ricarica rapida, infatti, per ricaricare completamente una batteria da 2,5 Ah bastano appena 30 minuti. Con due batterie a portata di mano, avrai tutta la potenza di cui hai bisogno per tutta la giornata.

CH5500E
CARICABATTERIE RAPIDO



INDICATORE DI CARICA /
DIAGNOSTICA A LED
Mostra il livello e lo stato di
carica della batteria

ESCLUSIVO SISTEMA DI RICARICA
A DOPPIA VENTOLA
La batteria comincia a caricarsi
prima e il ciclo di carica si
completa più rapidamente

CH2100E
CARICABATTERIE STANDARD



INDICATORE DI CARICA /
DIAGNOSTICA A LED
Feedback costante sullo stato e
i livelli di carica della batteria

CHV1600E
CARICABATTERIE 1600 W



CHX5500E
CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X



INDICATORE DI CARICA /
DIAGNOSTICA A LED
Feedback costante sullo stato e i livelli di
carica della batteria

MODALITÀ RAPIDA
Premi il pulsante per
attivare la ricarica rapida

STATISTICHE E PRESTAZIONI								
MODELLO DI BATTERIA		BA1400T	BA2240T/BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIA (Ah)		2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÀ (Wh)		140	224	280	420	560	672	1568 Wh a 56 V nominali
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	145 min	190 min	220 min	–
	CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
PESO		1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANZIA USO PRIVATO		3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni

RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.

Il box di ricarica multiporta può essere utilizzato direttamente con il caricabatterie 1600 W EGO CHV1600 o con il caricabatterie rapido EGO da 550 W (vedi pagina 111) in combinazione con l'adattatore di ricarica EGO ACA1000.

CHV6000
BOX DI RICARICA MULTIPORTA



COPERCHIO A CERNIERA
PER LA PROTEZIONE
DALLE INTEMPERIE

ADATTO A
QUALSIASI
BATTERIA
PORTATILE EGO
ARC LITHIUM™

CONSERVAZIONE

CON RUOTE PER UN FACILE
TRASPORTO IN CANTIERE

RICARICA
CONTEMPORANEAMENTE
FINO A 6 BATTERIE EGO

DA UTILIZZARE CON:

CHV1600E
CARICABATTERIE DA 1600 W



ACA1000
ADATTATORE DI RICARICA

Da utilizzare con il caricabatterie rapido EGO da 550 W



TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 8 ore

POTENZA ISTANTANEA QUANDO TI SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, Nexus Escape fornisce energia ovunque e ogni volta che occorre.

Realizzato con una presa di alimentazione c.a. da 240 V e 2 porte USB, Nexus Escape fornisce un'alimentazione flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 150 W. Ideale per viaggi in campeggio, gite in spiaggia, festival o per l'uso a casa, Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere trasportato in uno zaino o riposto in una tenda.

DISPONIBILE COME KIT CON BATTERIA 2,5 AH,
ma compatibile con tutte le batterie
ARC Lithium™ 56 V EGO

0,5 KG E CON MANIGLIA
PER IL TRASPORTO
leggero e facile da
trasportare

BASSA RUMOROSITÀ E ZERO
EMISSIONI
potenza pulita, senza fastidi e senza
emissioni

DUE PORTE USB
fornisce un
accesso flessibile
all'alimentazione

PRESA DI
ALIMENTAZIONE 230 V
fornisce un
accesso flessibile
all'alimentazione

DISPONIBILE COME KIT CON BATTERIA 2,5 AH,
ma compatibile con tutte le batterie
ARC Lithium™ 56 V EGO



FAI CLIC E ACCENDI
è sufficiente inserire la
batteria con un click per
poterlo utilizzare



CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE

- 5 LAPTOP
- 27 TELEFONI CELLULARI
- DRONI
- TV 42" PER 10 ORE
- ILLUMINAZIONE DA ESTERNO

Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



PAD1500E
INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE

La presa di alimentazione da 230 V (150 W) e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape ti consentono di caricare o alimentare dispositivi come cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici, ovunque tu sia.

	PAD1500E
POTENZA	150W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-
DISPONIBILE COME KIT	PAD1501E: Include batteria 2,5Ah e caricabatterie standard

EGO™
TOSAERBA EGO POWER⁺

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI
A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI
AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.





LA POTENZA DELLA BENZINA SENZA LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power⁺ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.600m²* con un solo ciclo di carica.* Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (i Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finito, potrai pulire il tosaerba e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

*Dato basato su una batteria da 12,0 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE
Per lavorare in qualsiasi condizione

AMPIA GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO
Opzioni di larghezza di taglio da 42, 47, 50 e 52 cm per adattarsi a qualsiasi dimensione di prato

LUCI A LED
Per lavorare più a lungo

IMPUGNATURA TELESOPICA A SGANCIO RAPIDO
Per agevolare la pulizia e il rimessaggio compatto

AVVIO CON PULSANTE
Si avvia in pochi secondi

MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE
Riduce la fatica per i tagli in pendenza

INDICATORE SACCO PIENO
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA REGOLABILE
Si adatta facilmente a te e al lavoro da svolgere

SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ
È in grado di contenere più erba e non va svuotato troppo spesso

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
Per spostamenti facili su tutti i terreni

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI
Per definire l'altezza da 20 a 95 mm

SI PIEGA IN POCCHI SECONDI
Per pulirlo e riporlo rapidamente



Modello illustrato: LM1900E-SP
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli

UN TAGLIAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di tagliaerba EGO Power⁺ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni del modello che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione per ogni attività e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni tagliaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i tagliaerba EGO Power⁺, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i tagliaerba adatti a te.

LM1700E
TOSAERBA DA 42 CM
**TAGLIA FINO A
400MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 2,5 Ah

LM1700E-SP
TOSAERBA DA 42 CM
**TAGLIA FINO A
480MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 4 Ah

LM2020E-SP
TOSAERBA DA 50 CM
**TAGLIA FINO A
700MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 5 Ah

LM1900E-SP
TOSAERBA DA 47 CM
**TAGLIA FINO A
800MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 5 Ah

LM2130E-SP
TOSAERBA DA 52 CM
**TAGLIA FINO A
1000MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 7,5 Ah

1.000 m² sono circa le dimensioni di 4 campi da tennis. In base alla batteria consigliata fornita con il kit. Per tutti i tempi di autonomia della batteria vedere le pagine 32-33.

Scegliere il tagliaerba giusto:



Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i tagliaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1700E o LM1700E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



Spazi più grandi e aperti

Un tagliaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm che fa sembrare piccoli anche i lavori più grandi.



Terreno in pendenza

L'uso di un tagliaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il tagliaerba in salita.

I nostri tagliaerba semoventi, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP e LM2130E-SP sono disponibili in diverse capacità di taglio per adattarsi alle dimensioni del tuo prato: scegli una capacità di taglio più ampia per meno passate.



Comfort aggiuntivo

Se il comfort è una priorità, i modelli con piatto di taglio in polimero sono l'opzione più leggera. I tagliaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con un'impugnatura regolabile, puoi decidere l'altezza più adatta.

La maggior parte dei nostri tagliaerba è disponibile con piatto di taglio in polimero (escluso LM2020E-SP): basta scegliere la capacità di taglio in base alle dimensioni del prato.



Finiture

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponibile per LM1900E, LM1900E-SP

Opzioni di taglio dell'erba

Ci sono 3 modi diversi in cui i tagliaerba EGO Power⁺ gestiscono l'erba tagliata. Ottimo per prati non troppo fitti, il mulching ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo sfalcio a caduta o lo scarico posteriore (scarico laterale per il tagliaerba con piatto di taglio metallico), consentono di tagliare più rapidamente l'erba fitta e lunga. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi da eventuale sfalcio.



KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power⁺ consentirà al tagliaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

ABP1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 disponibile per LM1900E, LM1900E-SP

SELECT CUT^X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

LM1700E
TOSAERBA DA 42CM

Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



LM1900E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47M

La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



LM1700E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42CM

Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



LM2020E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.




ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



LM2130E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 -5,0 Km/h)
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
AREA DI TAGLIO	2.5 Ah	Fino a 400 mq	Fino a 300 mq	Fino a 400 mq	Fino a 333 mq
	4.0 Ah	Fino a 640 mq	Fino a 480 mq	Fino a 640 mq	Fino a 533 mq
	5.0 Ah	Fino a 800 mq	Fino a 600 mq	Fino a 800 mq	Fino a 666 mq
	7.5 Ah	Fino a 1200 mq	Fino a 900 mq	Fino a 1200 mq	Fino a 1000 mq
	10.0 Ah	Fino a 1600 mq	Fino a 1200 mq	Fino a 1400 mq	Fino a 1333 mq
	12.0 Ah	Fino a 1900 mq	Fino a 1400 mq	Fino a 1700 mq	Fino a 1600 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 giri/min	3,000 giri/min	2,850 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNZIONI	Pacciamatura†, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura†, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura†, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
RUMOROSITÀ LpA / LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Si	Si	Si	Si	Si
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	LM1701E: include batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1702E-SP: include batteria da 4,0 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: include una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2021E-SP: include una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2135E-SP: include una batteria da 7,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.
†Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1700 (per il tosaerba LM1700E e LM1700E-SP), ABP1900 (per il tosaerba LM1900E-SP) e ABP2100D-E (per il tosaerba LM2130E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.



Sacco di raccolta molto capiente

Z6

TRATTORINO TAGLIAERBA A RAGGIO ZERO. DAVVERO RIVOLUZIONARIO

Il trattorino tagliaerba EGO Power⁺ Z6 a raggio zero alimentato a batteria è uno ZTR come nessun altro sul mercato.

Dotato della tecnologia Peak Power⁺™, può contenere fino a sei batterie EGO da 56 V ARC Lithium™ (vendute separatamente), la stessa tecnologia unica che alimenta tutti i prodotti EGO, rendendolo il primo tagliaerba rider al mondo compatibile con la piattaforma.

Potenza come nessun altro

Fornendo la potenza equivalente ad un motore a benzina da 22 cavalli, senza alcuna emissione, lo Z6 copre fino a 10.000 m² con una singola carica con sei batterie da 12 Ah. Puoi adattare la combinazione di batterie esattamente in base alle dimensioni del tuo prato e al modo in cui preferisci tagliare l'erba, a differenza di qualsiasi altro ZTR a batteria sul mercato. Il caricabatterie più veloce del settore carica completamente le batterie in sole 3 ore, 4 volte più velocemente di qualsiasi altro concorrente, mentre i quattro motori brushless indipendenti forniscono la potenza e le prestazioni dei modelli a benzina per portare a termine il lavoro.



PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY

Combina la potenza di un massimo di
6 batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V



Taglia fino a 10.000 m² con una singola
carica con sei batterie da 12 Ah

Funzionalità 3 in 1: scarico laterale,
mulching o raccolta (kit raccolta
acquistabile separatamente)

Potenza equivalente a 22 cavalli

Completamente personalizzabile
per adattarsi alla tua guida

Z6

POTENZA PER IL TUO GIARDINO E NON SOLO

Il trattorino tagliaerba EGO Power⁺ Z6 con raggio zero copre fino a 10.000 m² con una singola carica con sei batterie da 12 Ah.*
La combinazione di batterie può essere adattata esattamente in base alle dimensioni del tuo prato e al modo in cui preferisci tagliare l'erba.



PERSONALIZZA LA TUA GUIDA
3 MODALITÀ DI GUIDA: CONTROL,
STANDARD E SPORT



KIT RACCOLTA OPZIONALE



IL CARICABATTERIE PIÙ VELOCE DEL SETTORE. RICARICA A 60 AH IN SOLE 3 ORE

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH
SCOMPARTO PER TELEFONO
PORTA DI RICARICA USB
PORTABICCHIERI PREDISPOSTO
PER BICCHIERI GRANDI
VANO PORTAOGGETTI



NOVITÀ 2022

ZT4200E-L TRATTORINO TAGLIAERBA ZTR Z6

Ideale per i giardini più grandi, gli angoli non sono un problema per lo Z6. Personalizza la guida con un'interfaccia LCD con 3 modalità di guida: Control, Standard e Sport, a cui si accede con il semplice tocco di un dito. Include sedile a sospensione idraulica per un maggiore comfort.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



	ZT4200E-L
NUMERO DI LAME	2
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm
STERZO	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) 96 dB (A)
PESO	186 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno
FORNITO COMPLETO COME:	ZT4201E-L: incluso caricabatterie da 1600 W e tappo mulching (CHV1600E, AMP4200)

*l'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica di utilizzo dell'utente. Lo Z6 ha bisogno di un minimo di 15 Ah per funzionare

10 ALTEZZE DI TAGLIO 2,5-10 CM
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA CON UNA MANO

COMFORT ASSOLUTO
SOSPENSIONE IDRAULICA DEL SEDILE REGOLABILE

GANCIO DI TRAINO INTEGRATO



PIATTO DI TAGLIO DA 107 CM
3 IN 1 MULCHING, RACCOLTA,
SCARICO LATERALE



32 LUCI LED
AD ALTA INTENSITÀ

DESIGN BILANCIATO A BASSO
PROFILO PER LA MASSIMA STABILITÀ

VELOCITÀ VARIABILE 5-13 KM/H
STERZAGGIO COMPLETO A 360 GRADI
4 EFFICIENTI MOTORI BRUSHLESS

ARC
LITHIUM
56V

PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

IL PRIMO ZTR COMPATIBILE CON LA PIATTAFORMA EGO 56 VOLT



Lo Z6 è il primo trattorino a raggio zero al mondo con una piattaforma batterie completamente compatibile, alimentato da qualsiasi combinazione di batterie EGO ARC LithiumTM da 56 V.

La tecnologia Peak Power⁺™ combina la potenza di più batterie EGO ARC LithiumTM da 56 V (da un minimo di due a un massimo di sei) per fornire la potenza e le prestazioni di un tosaerba a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la stessa batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power⁺, così puoi fare ancora di più.



EGO[™]
MOTOSEGA EGO POWER⁺

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM[™] DA 56 V,
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.



COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power⁺ sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



POTENTE MOTORE
BRUSHLESS AD ALTA
EFFICIENZA

FRENO CATENA
per un funzionamento sicuro

LUCI A LED
per l'uso in condizioni
di scarsa luminosità

LUBRIFICAZIONE
AUTOMATICA DELLA CATENA
per una migliore
prestazione di taglio

GRANDE VELOCITÀ
DELLA CATENA
20 m/s per tagliare
facilmente tronchi e rami
di grandi dimensioni

**TENDICATENA
AUTOMATICO**

Per un semplice e sicuro
tensionamento della catena*

FINESTRA DI ISPEZIONE
LIVELLO OLIO

ARPIONE
per un controllo
sicuro durante il
taglio dei tronchi

ROBUSTA BARRA
DA 45 CM

**TENDICATENA
AUTOMATICO**

**TENSIONAMENTO
DELLA CATENA
SEMPLICE E SICURO**

La motosega EGO Power⁺ da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla ostacolerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena, grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pomolo di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.



REGOLAZIONE SEMPLICE

Per un tensionamento della catena sicuro ed efficace

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.

Modello illustrato: CS1800E

*Disponibile su modelli selezionati



Barra e catena di qualità



CS1800E
MOTOSEGA DA 45CM

Una velocità della catena di 20 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.



TENDICATENA
AUTOMATICO



CS1400E
MOTOSEGA DA 35CM

Perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 35 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT



NOVITÀ 2022

CS1610E
MOTOSEGA DA 40CM

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT



BCS1000
BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 112.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG1800
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	86 dB(A) 100 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	5,4/4,1	3,4/2,8	5,1/3,5
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Automatico
PESO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1401E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	CS1611E: Include una batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	–

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.



CURA INTELLIGENTE DELL'ALBERO

Fornendo la migliore combinazione di coppia, potenza e design. CSX3000 di EGO, la motosega con impugnatura top handle della gamma Professional-X, è stata creata pensando ai potatori professionisti ed è in grado di affrontare le sfide quotidiane dell'uso professionale.

Incentrata sulla tecnologia della batteria ARC Lithium™ leader di settore, la motosega con impugnatura top handle offre una combinazione senza paragoni di potenza, coppia e velocità della catena, beneficiando al contempo di una lunga autonomia e ricarica rapida. E senza corda di avviamento, senza necessità di far funzionare l'utensile al minimo e senza scarico caldo, passare alla potenza EGO ARC Lithium™ è la scelta più logica.


L'esclusivo sistema di sicurezza del freno catena è una combinazione all'avanguardia di meccanica ed elettronica. Una tecnologia che riduce il rischio di infortuni, arrestando velocemente il motore e la catena in caso di contraccolpo.

Ulteriori caratteristiche della macchina rendono il lavoro in altezza ancora più semplice: la luce dell'indicatore del livello della batteria ti avvisa quando rimane il 10% della carica della batteria, mentre la spia luminosa dell'olio si accende quando l'utensile necessita di un rabbocco.

La motosega da potatura EGO è adatta per ogni lavoro in cima agli alberi con una gamma di barre a catena disponibili da 12" a 16", rendendo il compito da svolgere, più facile, più pulito, più silenzioso e più sicuro.

È ora di fare i conti con la nuova migliore della classe.

VELOCITÀ DELLA CATENA:
20,0 M/S



ABH3000 PORTABATTERIA BA2240T BATTERIA DA 4 AH

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti.



Disponibile separatamente, vedere pagine 26 e 29.



CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL-X

Progettata per fornire potenza, alta coppia e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli arboricoltori professionisti.



	CSX3000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1200
TIPO DI CATENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	1,7/2,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3002: include una batteria da 4 Ah e un caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

EGO

SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X

ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA
DI TAGLIO ESTREME PER RAMI E SIEPI AD
ALTEZZE DIFFICILI.





LA FLESSIBILITÀ DI TAGLIARE RAMI E SIEPI A GRANDI ALTEZZE

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di lavorare ad altezze difficili da raggiungere, senza la necessità di piattaforme o scale.

L'asta telescopica può ospitare e far funzionare sia l'accessorio potatore che l'accessorio tagliasiepi, passando da uno all'altro in pochi secondi senza bisogno di attrezzi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto e ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Ci sono diversi grilletti di comando per poter raggiungere grandi altezze e offrire massima manovrabilità.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.

POSIZIONE DELLA BATTERIA IN LINEA
Per un bilanciamento ottimale durante l'uso



IMPUGNATURA POSTERIORE
Maniglia di trasporto sostituibile, a protezione contro urti e cadute



DOPPIO GRILLETTO DI CONTROLLO
Comodo, sicuro ed affidabile



DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite

ALBERO OVALE IN ALLUMINIO
Design robusto per comfort, presa sicura ed estensione ai massimi livelli

Includi: Imbraccatura singola AP1500



ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile



ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONAL-X
Potenza, coppia e velocità della catena per tagliare rami fino a 200 mm di diametro



PPX1000 ASTA TELESCOPICA PROFESSIONAL-X

Utilizzabile con gli accessori potatore e tagliasiepi EGO Power+ Professional-X* e con qualsiasi batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m** per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.



	PPX1000
LUNGHEZZA	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con 2 grilletti
MATERIALE DELL'ALBERO	Ovale, manicotto in gomma
PESO SENZA BATTERIA	3,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

* Gli accessori potatore telescopico e tagliasiepi telescopico possono essere acquistati separatamente.
** Dipende dall'accessorio scelto.

EGO
ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X



REGOLAZIONE TELESCOPICA
Per facilitare il taglio di rami alti

MOTORE BRUSHLESS
Per garantire massima potenza e grande autonomia per lavori più pesanti

GRANDE VELOCITÀ DELLA CATENA
Con la massima velocità della categoria di 22 m/s, taglia facilmente anche i rami più grandi



PSX2500

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ Professional-X (da acquistare separatamente). Il motore brushless fornisce la potenza, mentre l'alta coppia e la grande velocità della catena permettono di tagliare facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 7,5 Ah Fino a 379 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 545 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE	140 cm
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	400 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2.2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S²)	1.2 m/s²
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.
**Senza batteria e caricabatteria.

EGO
ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X



REGOLAZIONE TELESCOPICA
Per facilitare il taglio di siepi alte

COMPLETAMENTE REGOLABILE
6 posizioni a scelta per affrontare qualsiasi tipologia di lavoro

MOTORE BRUSHLESS
Per garantire massima potenza e grande autonomia per lavori più pesanti

LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi

LAME A DOPPIO TAGLIO TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE
Per un taglio più netto e preciso



PTX5100

ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ Professional-X (da acquistare separatamente). Il motore brushless fornisce la potenza, mentre l'alta coppia e la grande velocità di taglio permettono di tagliare facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 sprm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a - 90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S²)	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. **Senza batteria e caricabatteria.



EGO™
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO
IDEALI PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.



FALCIA CON POTENZA E PRECISIONE

Alimentati dalla batteria ARC Lithium™ da 56 V, i decespugliatori EGO Power+ ti danno la potenza che ti serve per affrontare i lavori più difficili. L'impugnatura a regolazione rapida offre un bilanciamento e un controllo ideali, mentre l'ampia capacità di taglio rifinisce qualsiasi prato alla misura desiderata. Inoltre, la funzione soft-start e il controllo costante della velocità assicurano ogni volta una falciatura rapida.

Costruito con l'obiettivo della semplicità d'uso, il design ergonomico, la ricarica super veloce e l'innovativa tecnologia Powerload™* si combinano per creare uno strumento davvero rivoluzionario.

La gamma di decespugliatori EGO comprende soluzioni adatte a diversi tipi di terreno, anche a quelli più accidentati e difficili; doppie impugnature per il controllo su aree più ampie e lavori più impegnativi, imbracature monospalla e doppia spalla per maggiore comfort e supporto, più una lama in acciaio per affrontare il sottobosco più duro.



TECNOLOGIA POWERLOAD™

Con la semplice pressione di un pulsante ricarica un nuovo filo in pochi secondi*

IMPUGNATURA A
REGOLAZIONE RAPIDA
Per un utilizzo pratico
e corretto

SELETTORE
DI VELOCITÀ
Per un controllo ottimale



MOTORE BRUSHLESS
Offre potenza e autonomia
ancora più elevate



GRANDE LARGHEZZA DI TAGLIO
Per un taglio più veloce
ed efficiente

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.

Modello illustrato: ST1510E

* Disponibile sui modelli selezionati.

TECNOLOGIA POWERLOAD™

IL PRIMO DECESPUGLIATORE AL MONDO CON TECNOLOGIA POWERLOAD™*

Risolvendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E e ST1400E-ST.



STEP 1

Inserire il filo



STEP 2

Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo



ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1301E-S



ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload[™] per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1401E-ST



TECNOLOGIA
POWERLOAD[™]



TECNOLOGIA
POWERLOAD[™]

ST1510E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38CM

Il primo decespugliatore al mondo con tecnologia Powerload[™] per la ricarica automatica del filo. Dotato di velocità variabile e diametro di taglio di 38 cm.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1511E



ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1531E



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
CAPACITA' DI TAGLIO – Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 290 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 145 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 36 min 5,0 Ah Fino a 45 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante Doppia velocità	Velocità variabile Doppia velocità	Velocità costante Velocità variabile	Velocità costante Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	5,200/6,500 rpm	3,500-5,800 rpm	4,000-5,800 rpm	6,000/7,000 rpm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload [™] 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload [™] 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola
PESO SENZA LA BATTERIA	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	ST1301E-S: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	ST1401E-ST: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	ST1511E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	–

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 74-75 per ulteriori informazioni.



BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38CM

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



	BC3800E
CAPACITA' DI TAGLIO	
– Lama a tre punte	30 cm
– Testina portafilo	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 min 4,0 Ah Fino a 32 min 5,0 Ah Fino a 40 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 96 min
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
PESO SENZA LA BATTERIA	
– Lama a tre punte	4,6 kg
– Testina portafilo	4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	
– Lama a tre punte	1,5/1,9
– Testina portafilo	2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 74-75 per ulteriori informazioni.




PROTEGGI
L'AREA DI
LAVORO
INTORNO A TE

L'accessorio EGO Rotocut Professional-X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.



RTX2300
RECIPROCATORE ROTOCUT
PROFESSIONAL-X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.



	RTX2300
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	1,1/1,5
RUMOROSITÀ LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.



4.000-5.800 giri/min
VELOCITÀ A VUOTO



MOTORE BRUSHLESS
POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore

LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Professional-X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.



Può essere usato con l'accessorio reciprocante Rotocut (vedi pag. 71)



Fornito con lama in acciaio a tre punte

SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE
CON PULSANTE DI SICUREZZA
Per un lavoro efficiente e sicuro

ASTA DI TRASMISSIONE IN
FIBRA DI CARBONIO
Non si curva né perde la forma nel
corso del tempo, mantenendo al
minimo i livelli di vibrazione



BCX3800

DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinato alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.



TESTA DI TAGLIO BATTI E
VAI A RICARICA RAPIDA
Per ricaricare ed estendere
il filo in modo rapido e
semplice mentre lavori



STX3800

DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Professional-X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.




	BCX3800		STX3800	
CAPACITÀ DI TAGLIO				
– Testina portafilo	38 cm		38 cm	
– Lama a tre punte	30 cm		30 cm	
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	Fino a 300 min	Fino a 420 min	Fino a 300 min	Fino a 420 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 rpm		5.800 rpm	
SOFT-START	Sì		Sì	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm		2,4 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con avvolgimento manuale		Testina batti e vai con avvolgimento manuale	
DOPPIO FILO	Sì		Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario		Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio		Impugnatura singola a regolazione rapida	
IMBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		–	
PESO	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless		Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni		3 anni	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Fare riferimento alle pagine 74-75 per ulteriori informazioni.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. *Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.*

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power⁺ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli.

Testine di taglio



Testine di taglio di ricambio sono disponibili per i decespugliatori EGO con testine standard, con pomello e PowerLoad[™].

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA	VEGETAZIONE PESANTE E FITTA	CESPUGLI, SENTIERI E BORDI
FILI TONDI E RITORTI 2,0 MM - 2,4 MM		
FILI TONDI E RITORTI 2,4 MM - 3,0 MM		
	LAME PER DECESPUGLIATORE LAMA IN METALLO	
	LAME PER DECESPUGLIATORE ELASTOBLADE	
		LAME ROTOCUT LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE		ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
RECIPROCATORE ROTOCUT														
RTX2300	Accessorio Rotocut Professional-X						○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300						○		○	○	○	○	○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)														
AS1300	Bobina con filo ritorto 2.4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E				○			○						
AS1302	Bobina con filo ritorto 2.0mm per testine standard batti e vai - ST1300E		○											
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800									○	○			
FILO DECESPUGLIATORI														
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)	◆	●	○										
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○			
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○			
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○			
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○			
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○			
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○			
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○			
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○			
AL2416P	Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E	◆		●		●								
TESTINE														
AH1520	Testina POWERLOAD - ST1510E					○								
AH1522	Testina POWERLOAD - ST1400E-ST			○										
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F				○			○						
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500						○		○			○		
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800									○	○			
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200									○	○			
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800									○	○			
LAME														
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200						○		○	○	○	○	○	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplastico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200						○		○	○	○	○	○	
CINGHIE E IMBRACATURE														
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi-utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1000 o BHX1000)		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000									○	○			

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con



EGOTM
TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.





COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power⁺ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama taglia siepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.

Modello illustrato: CHT2001E



ACCESSORIO TAGLIESIEPI
Lama da 20 cm tagliata al laser facile da sostituire e con capacità di taglio di 8 mm



CHT2001E FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione taglia siepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIESIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIESIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 spm
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-



BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei taglia siepi EGO Power⁺ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 65 cm, i taglia siepi EGO Power⁺ sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificate al diamante e tagliate al laser

per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



**LAME A DOPPIO TAGLIO
RETTIFICATE AL DIAMANTE E
TAGLIATE AL LASER**
Per un taglio più netto e preciso

GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Per tagliare siepi più spesse
e rami più grossi



FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA
Arresta la lama quando si rilascia il grilletto

**SOLIDO ALLOGGIAMENTO
DEL MOTORE BRUSHLESS
E DELLA SCATOLA
INGRANAGGI**



SELETTORE A DUE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità più
adatta per ogni operazione di taglio



IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE
Per un controllo più efficace e una
maggiore praticità d'uso



**PROTEZIONE DI
SICUREZZA DELLE LAME**
Aiuta a evitare lesioni



LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni
durante il taglio



HT5100E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe e con steli più spessi.



HT6500E
TAGLIASIEPI DA 65 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe con steli più spessi.



HT2000E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2410E
TAGLIASIEPI DA 61 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 164 min 12,0 Ah Fino a 195 min	2,5 Ah Fino a 33 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 72 min 7,5 Ah Fino a 110 min 10,0 Ah Fino a 144 min 12,0 Ah Fino a 170 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	2.800/3.200 giri/min	2.800/3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì	Sì	Sì
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 92 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81.4 dB(A) 93 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	HT2001E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	HT2411E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	—	—

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.
†Disponibile su modelli selezionati.



TAGLIA PIÙ NETTO, DURA PIÙ A LUNGO. PER SISTEMARE LE SIEPI IN UN BATTER D'OCCHIO

Progettati per i professionisti, i taglia siepi Professional-X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.

Lame che tagliano di netto

Le lame di alta qualità EGO Power⁺ sono fatte di acciaio tagliato al laser e sono affilate al diamante per offrire un taglio più netto e favorire siepi più sane.

Modello illustrato: HTX7500



SISTEMA A DOPPIO GRILLETTO
Per la massima sicurezza




ESCLUSIVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA E DEL GRILLETTO
Per passare immediatamente dal taglio orizzontale al taglio verticale



LAME TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE


PROTEZIONE DI TAGLIO RIBASSATA
Per un accesso facile e sicuro

LUNGHEZZA DELLE LAME 65 CM / 75 CM CON CAPACITÀ DI TAGLIO 33 MM



HTX6500 TAGLIASIEPI 65 CM PROFESSIONAL-X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PROFESSIONAL-X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SCARTO LAMA	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



EGO™

SOFFIATORI E SPAZZANEVE EGO POWER⁺

CON I MOTORI BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA E LA TECNOLOGIA DEI MOTORI JET A REAZIONE, I SOFFIATORI EGO POWER⁺ OFFRONO IL MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO. LO SPAZZANEVE EGO POWER⁺ A DOPPIO STADIO RISOLVE I PROBLEMI DI NEVE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI.





PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power⁺ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

Modello illustrato: LB5800E



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Passa da un'uscita di 440 m³ all'ora a una di 675 m³ all'ora



MODALITÀ BOOST
Per un'uscita fino a 986 m³ all'ora, superiore ai soffiatori a benzina



UGELLO PIATTO
Ideale per foglie bagnate



TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia



MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Compatibile con le batterie a zaino EGO Power⁺



Spazza i sassi dal vialetto



LB5300E SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m³/h in modalità Boost, per liberare spazi di piccole e medie dimensioni.



Include ugello piatto AN5300

DISPONIBILE
COME KIT



LB5800E SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m³/h d'aria in modalità Boost, per completare lavori in aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

DISPONIBILE
COME KIT



NOVITÀ 2022

LB7650E SOFFIATORE

Selettore a velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso con una sola mano, potenza erogata di 1.300 m³/h in Boost: di gran lunga il soffiatore più potente del settore, leader di settore supera anche i soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili in aree più estese e ampi giardini.



Include ugelli AN6000R (rotondo) e AN6000F (piatto)



	LB5300E			LB5800E			LB7650E		
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST
AUTONOMIA* CON 2.5Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 22 min	Fino a 10 min	Fino a 100 min	Fino a 15 min	Fino a 9 min	Fino a 30 min	Fino a 13 min	–
AUTONOMIA* CON 4.0Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 35 min	Fino a 16 min	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min
AUTONOMIA* CON 5.0Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 44 min	Fino a 20 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min
AUTONOMIA* CON 7.5Ah BATTERIA	Fino a 225 min	Fino a 66 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 27 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min
AUTONOMIA* CON 10.0Ah BATTERIA	Fino a 300 min	Fino a 88 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 36 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min
AUTONOMIA* CON 12.0Ah BATTERIA	Fino a 360 min	Fino a 105 min	Fino a 48 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min
	Boost			Boost			Boost		
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	900			986			1300		
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	176			270			313		
FORZA (N)	16			18			26		
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost		
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless		
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)			78,4 dB(A) 95 dB(A)			83 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,35			0,18			0,8		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			2 anni			2 anni		
DISPONIBILE COME KIT	LB5301E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard			LB5804E: Include una batteria da 5,0 Ah e caricabatterie rapido			–		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



SCHIENALE PRATICO E RESISTENTE
Si rivela particolarmente comodo anche in caso di utilizzo prolungato



INTERRUTTORE PER L'IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA
Per una gestione efficiente della potenza

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Per una soffiatura precisa

IMPUGNATURA REGOLABILE
Pratico e facile da controllare, per una portata più ampia

TUBO A LUNGHEZZA VARIABILE
Pratico e facile da controllare

TUBO FLESSIBILE
Maggiore flessibilità e praticità d'uso

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA POTENZA
Fornisce un volume d'aria e una velocità elevati, ma con livelli di vibrazione molto più bassi e offre più silenziosità rispetto agli equivalenti a benzina



DISPONIBILE
COME KIT



Includi tubo e ugello AWT6002 vedere pagina 112

COMPATIBILE CON TUTTE
LE BATTERIE EGO



LB6000E
SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.



IL SOFFIATORE A ZAINO CHE SPAZZA VIA TUTTO

I lavori impegnativi richiedono molta potenza. Ed è proprio questo che offre il soffiatore a zaino EGO Power⁺. Con più di 1020 m³ di aria all'ora in uscita in modalità Boost, le foglie non avranno scampo. Inoltre, grazie a un'autonomia fino a 2 ore*, potrai sgombrare spazi molto ampi.

E non è tutto: questo soffiatore intelligente non è solo potente, ma grazie all'affidabile motore brushless, presenta vibrazioni notevolmente ridotte rispetto agli equivalenti a benzina. Ed è anche molto più silenzioso. Il comodo schienale imbottito sostiene il soffiatore, riducendo gli sforzi necessari e distribuendo il peso in maniera più ergonomica. Grazie a queste caratteristiche, il soffiatore a zaino è ideale per i lavori più impegnativi.

Modello illustrato: LB6000E
*120min a 440 m³/h con batteria da 5,0Ah - A bassa velocità.

	LB6000E		
	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah**	290 min	52 min	36 min
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	440	850	1020
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless		
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)		
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,5		
PESO SENZA LA BATTERIA	5,7 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni		
DISPONIBILE COME KIT	LB6002E: include una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie rapido, LB6000E-K1103: Contiene una batteria da 10,0 Ah e un caricabatterie rapido		

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



56V
1568Wh



LBX6000 SOFFIATORE PROFESSIONAL-X

Progettato per essere utilizzato con la batteria Professional-X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.



Include ugello tondo ANG000R e ugello piatto ANG000F

	LBX6000	
VELOCITÀ COSTANTE	Sì	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Livello 1	Fino a 350 min
	Livello 2	Fino a 210 min
	Livello 3	Fino a 140 min
	Livello 4	Fino a 100 min
	Boost	Fino a 70 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	1014m³/h Max	
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	212 km/h	
FORZA (N)	19,2 Max	
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	4 livelli di velocità e turbo	
PESO	2,7 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 93 dB(A)	
VIBRAZIONI (M/S²)	1,2	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE
Per il massimo controllo

SELETTORE DI MODALITÀ CON TURBO
Più potenza per spostare anche i detriti più difficili

INTERRUTTORE DI BLOCCO
Per la massima sicurezza



INCLUDE UGELLO PIATTO E ROTONDO
Per una maggiore portata d'aria e quando si affrontano foglie bagnate

PIEDE
Per la massima stabilità

LIVELLO PRESSIONE ACOUSTICA
LpA 80 dB(A)
VIBRAZIONI
1,2 m/s²

VELOCITÀ DELL'ARIA: 212 km/h

FORZA: 19,2 N

1014 m³/h
VOLUME D'ARIA

PIÙ POTENTE DEI SOFFIATORI A BENZINA

Progettato pensando all'utilizzatore professionale, il soffiatore LBX6000 è costruito per offrire grande durata, comfort, minimo rumore e bassissime vibrazioni, rendendolo ideale per l'uso prolungato.

Con la capacità di soffiare più di 1.014 m³ di aria all'ora in modalità boost - per affrontare le attività più difficili.

Modello illustrato: LBX6000



SGOMBRA LA NEVE ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME

Il Spazzaneve Professionale a doppio stadio EGO POWER⁺ offre la stessa potenza e le stesse prestazioni di un equivalente modello a benzina, senza rumore, fumi nocivi e avviamenti difficoltosi.

La tecnologia Peak Power[™] combina la potenza di due batterie EGO ARC Lithium[™] da 56 V per affrontare con facilità anche le condizioni più difficili: vengono utilizzate due batterie per fornire la massima potenza, quando abbiamo a che fare con condizioni di neve più impegnative. Il controllo della trazione a velocità variabile garantisce massima facilità d'uso, mentre la retromarcia facilita l'uscita dai punti stretti.

La larghezza di sgombero di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm possono gestire rapidamente anche la neve più alta e pesante. Oltre 35 cm di profondità di neve possono essere rimossi facilmente da un vialetto di 8 auto, mentre le 4 luci a LED aiutano a rendere facile lo sgombero mattutino o serale. La coccia a velocità variabile e la regolazione dello scivolo a 200° offrono il controllo completo della direzione e della distanza di lancio fino a 13 metri, mentre i comandi a bordo sono facili da azionare, anche indossando ingombranti guanti invernali.



SNT2400E SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON PEAK POWER[™]

La tecnologia Peak Power[™] offre la massima potenza e fa sì che lo spazzaneve EGO possa affrontare con facilità la neve più alta e pesante. La grande larghezza di lavoro ed una adeguata altezza di aspirazione, permettono di sgombrare rapidamente la neve anche in condizioni estreme e di orientare il getto in modo multidirezionale.



	SNT2400E
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	223 m ²
CAPACITÀ DI SGOMBERO	950 kg/min
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	61 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	51 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	Joystick di controllo 200°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	13 m
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	7,6 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCCIA	Acciaio 28 cm
NUMERO STADI	2
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,4-1,2 m/s
RETROMARCIA	Si
PESO SENZA BATTERIA	68 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
LIVELLO DI RUMOROSITÀ LpA/LwA	83dB(A) 97dB(A)
VIBRAZIONI (M/S ²)	0,3/0,4
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	SNT2400E-K2753: Include 2x BA4200T, 2x CH5500E



Modello illustrato: SNT2400E

EGO[™]
MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



MULTI-UTENSILE EGO POWER⁺ UN SOLO UTENSILE, TANTE OPZIONI


Il multiutensile EGO Power⁺ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.

Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium™ da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.

01 TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

Potete scegliere tra la nostra versione standard per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi



10 SPALANEVE EGO POWER⁺

Mantiene i camminamenti liberi dalla neve


02 POTATORE EGO POWER⁺

Taglia i rami degli alberi in modo rapido ed efficiente



09 SCUOTIOLIVE EGO POWER⁺

Scuote le olive mature dai rami



03 DECESPUGLIATORE A FILO EGO POWER⁺

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale



04 DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER⁺

Taglia facilmente le sterpaglie del sottobosco, l'erba folta e le erbacce



05 RECIPROCATORE ROTOCUT EGO POWER⁺

Taglia erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e cordoli senza lanciare pietre e detriti




06 TAGLIABORDI VERTICALE EGO POWER⁺

Ottenere un bordo perfetto per qualsiasi prato non è mai stato così facile



07 COLTIVATORE EGO POWER⁺

Il modo più semplice per preparare il terreno alla semina




08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA EGO POWER⁺

Elimina facilmente muschio, foglie bagnate e acqua dalle superfici dure



GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Pronto per ogni lavoro, piccolo o grande





LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO



PH1400E
GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.



VELOCITÀ
VARIABILE

DOPPIA
VELOCITÀ

SOSTITUZIONE
RAPIDA

	PH1400E
TIPO DI MOTORE	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Alluminio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza uso di attrezzi
PESO	2,7 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO
Struttura robusta e resistente

IMPUGNATURA CIRCOLARE REGOLABILE
Per una maggiore maneggevolezza

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Con chiusura di sicurezza

SELETTORE A DUE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione

SISTEMA DI AGGANCIO SEMPLICE E SICURO
Per passare rapidamente da un accessorio all'altro

POTENTE MOTORE POSTERIORE
Il motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, alimenta con facilità tutti gli accessori del multi-utensile EGO Power⁺

EP7501
PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 600g



UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



01 TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



06 TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



02 POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



07 COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



03 DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



04 DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



09 SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



05 RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



10 SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



HTA2000 ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame tagliate al laser e rettificate al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



STA1500 ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



HTA2000S ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



BCA1200 ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



PSA1000 ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



RTA2300 ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



EA0800 ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



OSA1000 ACCESSORIO SCUOTIOLIVE

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



CTA9500 ACCESSORIO COLTIVATORE

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



SSA1200 ACCESSORIO SPALANEVE

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



Disponibile dall'inverno 2022

BBA2100 ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



BMH1000 SACCA MULTI-UTENSILE A RUOTE

Borsa con ruote per trasportare facilmente il gruppo motore multiutensile e gli accessori. Tasche separate per riporre gli accessori.

Disponibile separatamente vedi pagina 112.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	–
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 122 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 93 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 95 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 7,5 Ah Fino a 80 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	–	–	–	–
LARGHEZZA DI TAGLIO	–	–	38 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	–	–	2,4 mm filo doppio	–	–
TESTINA DI TAGLIO	–	–	Testina a sostituzione rapida	–	–
TIPO DI ALBERO	–	–	Dritto	–	–
DIMENSIONI ALBERO	–	–	–	25,4 mm	–
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	–	–	–	–
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	–	–	Lama a triplo taglio in acciaio	–
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	–	–	–	–
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	–	25 cm	–	–	–
PASSO DELLA CATENA	–	9,5 mm, 1,1 mm	–	–	–
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	–	200 mm	–	–	–
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	–	220 ml	–	–	–
SENDO DI ROTAZIONE	–	–	–	–	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	–	–	–	–	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S²)	–	–	–	–	1,1/1,5
RUMOROSITA'	–	–	–	–	83 dB (A)/96 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	–	–	–	–	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
LUNGHEZZA TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	Da confermare
AUTONOMIA*	2,5 Ah N/D 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 158 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 64 min 5,0 Ah Fino a 80 min 7,5 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 190 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 64 min 5,0 Ah Fino a 80 min 7,5 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 190 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 80 min 5,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 210 min 12,0 Ah Fino a 250 min	Da confermare
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	–	–	–
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	–	–	–	33 cm / 0,5 cm	–
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	–	–	–	–
SPESSORE LAME	3 mm	–	–	–	–
NUMERO DI ASTICELLE	–	–	–	10 (5+5)	–
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	–	–
LARGHEZZA DI TAGLIO	–	21/24 cm	–	–	–
LARGHEZZA UTILE	–	–	560 mm	–	300 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	–	–	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.	–	2000-1650 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	–	–	–	58 cm-33 cm	–
DIAMETRO SETOLE	–	–	1,5 mm	–	–
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	–	–	–	–
DIMENSIONI	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	–
MATERIALE ASTICELLE	–	–	–	Fibra di carbonio	–
BATTITI AL MINUTO	–	–	–	1780/2120 Battiti/min	–
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	–	–	–	–	7,5 m
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTI-UTENSILE EGO POWER⁺

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina. I kit multi-utensile EGO Power⁺ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività

MHCC1002E
KIT MULTIUTENSILE



Questo kit vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi lavoro, con un gruppo motore, un accessorio taglia siepi e un accessorio potatore, insieme a una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

Include:
PH1400E - Gruppo motore
HTA2000 - Accessorio taglia siepi
PSA1000 - Accessorio potatore
BA1400T - Batteria 2,5 Ah
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
AP1500 - Imbracatura a bretella singola



MHSC2002E
KIT MULTIUTENSILE



Il nostro kit multiutensile, tra i più completi disponibili sul mercato, include un gruppo motore con decespugliatore a filo, taglia siepi, potatore e bordatore, insieme a una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

Include:
PH1400E - Gruppo motore
STA15000 - Accessorio decespugliatore a filo
HTA2000 - Accessorio taglia siepi
PSA1000 - Accessorio potatore
EA0800 - Accessorio tagliabordi
ABB1203 - Lama per decespugliatore
BA2800T - Batteria 5,0 Ah
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
AP1500 - Imbracatura a bretella singola



TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

LAME, CATENE, BARRE ED ALTRI RICAMBI PER MULTI-UTENSILE EGO POWER⁺

AE0800

Lama tagliabordi multiutensile EA0800



AC1000

Catena per potatore multiutensile per PSA1000 e PSX2500



AG1000

Barra per potatore multi-utensile PSA1000 e PSX2500



ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multi-utensile CTA9500



ARB2100

Coppia rulli in gomma per BBA2100



ABS2100

Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



A0F3300

Asticelle scuotiolive (10 pezzi) per OSA1000



LAME E RULLI PER TOSAERBA EGO POWER⁺

AB2001

Lama raccolta per LM2010E e LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



AB2101

52 cm Lama raccolta per LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB21020-E

Doppia lama raccolta per LM2130E-SP



AB2000

Lama mulching per LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



AB2100

52 cm Lama mulching per LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB21000-E

52 cm Doppia lama mulching per LM2130E-SP



AB1700

42 cm Lama mulching per LM1700E e LM1700E-SP



AB1900

47 cm Lama mulching per LM1900E-SP



AB1701

42 cm Lama per raccolta per LM1700E e LM1700E-SP



AB1901

47 cm Lama per raccolta per LM1900E e LM1900E-SP



AB4200

Lama standard da 53 cm (scarico laterale, mulching e raccolta) per ZT4200E-L - lama singola



AB4201

Lama ad alto carico da 53 cm (insaccamento ottimizzato) per ZT4200E-L - lama singola



AMP4200

Tappo mulching per ZT4200E-L



ABK4200-A

Kit raccolta per ZT4200E-L



AR1700

42 cm Kit rullo posteriore per LM1700E e LM1700E-SP



AR1900

47 cm Kit rullo posteriore per LM1900E e LM1900E-SP



KIT PACCIAMATURA

ABP1700

Kit mulching include tappo e lama per LM1700E e LM1700E-SP



ABP1900

Kit mulching include tappo e lama per LM1900E e LM1900E-SP



ABP21000-E

Kit mulching include tappo e set lame per LM2130E-SP



ADATTATORE EGO POWER⁺

ADB1000

Adattatore per BAX1300, BAX1500, BHX1000 e BH1000



ACA1000

Da utilizzare con il caricabatterie rapido EGO da 550 W



FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER⁺

AL2015T

Filo ritorto a bassa rumorosità da 15 m, 2,0 mm (STRATUS)

AL2050T

Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E e ST1400E-ST

AL2715T

Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo) - STX3800, BCX3800

AL3012T

Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800

AL2475T

Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2760T

Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800

AL3050T

Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800

AL2415R

Filo tondo da 15 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2715R

Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

AL3012R

Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

AL2490R

Filo tondo da 90 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2780R

Filo tondo da 80 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

AL3060R

Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

AL2416P

Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E

BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER⁺

AS3800

Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800



AS1301

Bobina con filo tondo da 2,0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E



AS1302

Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E



AS1300

Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



TESTINE A RICARICA RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER⁺

AH3800

Testina a ricarica rapida (rotazione oraria) per STX3800, BCX3800 fornita senza filo



AH3810

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1500

Testina a ricarica rapida (rotazione oraria) per ST1500E-F e BC1500E-F



AH1501

Testina a ricarica rapida (rotazione antioraria) per BC3800E, ST1530E e STA1500



AH1520

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1510E



AH1522

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1400E-ST



AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800

Pulsante di avanzamento - AH3800



AABR2300

Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300, RTA2300



DISCHI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER⁺

ABB1203

Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P

Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

ATP2000

Protezione lama per HTA2000, PTX5100



FORBICE ERBA E SIEPI EGO POWER⁺

CCH0450E

Caricabatterie 12V per CHT2001E



CBA0240

Batteria 2,0Ah 12V per CHT2001E



BORSE EGO POWER⁺

BCS1000

Borsa resistente per motosega



BMH1000

Borsa con ruote per multi-utensile



CM001

Copertura per rimessaggio tosaerba



CRM001

Copertura di stoccaggio per Z6



CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER⁺

AC1200

Catena 30 cm 90 PX per CSX3000

AC1400

Catena 90PX 35cm per CS1400E

AC1600

Catena 90PX 40cm per CS1600E

AC1800

Catena 91PX 45cm per CS1800E



BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER⁺

AG1200

Barra guida 30cm per CSX3000

AG1400

Barra guida 35cm per CS1400E

AG1600

Barra guida 40cm per CS1600E

AG1800

Barra guida 45cm per CS1800E



TUBI E UGELLI PER SOFFIATORI EGO POWER⁺

AN6000R

Ugello tondo per LBX6000



AN6000F

Ugello piatto per LBX6000



ANT6002

Tubo di collegamento e ugello curvo - LB6000E (2018)



AN5300

Ugello piatto per LB5300E, LB5800E e LB5750E



AN5801

Ugello largo e piatto per LB5800E



AN7650S

Ugello piatto per LB7650E



AN7650R

Ugello rotondo per LB7650E



SET PULIZIA GRONDAIE PER SOFFIATORI

AGC1001

Set pulizia grondaie e occhiali per LB5300 e LB5800



SPAZZANEVE EGO POWER⁺

AKS2400D

Pattini regolabili (paio) - SNT2400E



ACT2400

Pala sturacamino - SNT2400E



BRETELLE EGO POWER⁺

AP1500

Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800, il multi-utensile e i soffiatori LB5300E e LB5750E



IMBRACATURE EGO POWER⁺

AP4800

Imbracatura monospalla senza passante, due ganci - solo per LB4800E



AFH1500

Schienale ed imbracatura a doppia spalla con spillacci imbottiti per BAX1500 e BHX1000



ACH1500

Gancio per cavi per BH1000, AFH1500



AP1500D

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia per BAX1300



AHP1500

Aggancio imbracatura girovita per AFH1500



AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per AFH1300, BH1000



GANCIO A PARETE EGO POWER⁺

AWH1500

Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER⁺

GV001E

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



GS001E

Occhiali di sicurezza, trasparenti



GS002E

Occhiali di sicurezza, colore grigio



GS003E

Occhiali di sicurezza, colore giallo



PORTABATTERIE EGO POWER⁺

BBOX2550

Portabatterie che può ospitare 5 batterie portatili EGO di qualsiasi dimensione. Può essere agganciato al BBOX3000



BBOX3000

Portabatterie BAX1500 (esclusa imbragatura). Può essere agganciato al BBOX2550



ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER⁺



SOSTITUZIONE RAPIDA DEGLI ACCESSORI

Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione



ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE

Pratico e versatile



LAMA DI TAGLIO DA XX CM

Massima ampiezza di taglio per un taglio rapido ed efficace



PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE

Profondità di taglio per adattarsi a qualsiasi altezza



FIBRA DI CARBONIO

Leggero e ad alta resistenza



LARGHEZZA DI TAGLIO IN POLIPROPILENE

Ampia larghezza di taglio per dissodamento efficiente

ICONE TOSAERBA EGO POWER⁺



CAPACITÀ DI TAGLIO XX CM

Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni



SEMOVENTE

Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore



PIATTO DI TAGLIO IN POLIPROPILENE

Leggero e maneggevole, dura nel tempo



PIATTO DI TAGLIO IN METALLO

Piatto di taglio robusto e durevole



VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA

Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia

ICONE TRATTORINO TOSAERBA EGO POWER⁺



INTERFACCIA LCD

Per una corsa completamente personalizzabile



VELOCITÀ 5-13 km/h

Velocità variabile 5-13 km/h



STERZO A BARRE

Per una rotazione completa di 360°



2 LAME

Per massimizzare la larghezza di taglio

ICONE DECESPUGLIATORI EGO POWER⁺



LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM

Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza



LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM

Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace



DOPPIA VELOCITÀ

Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio



VELOCITÀ VARIABILE

Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare



DIAMETRO DEL FILO X.X MM

Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale



TESTINA POWERLOAD

Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi



TESTINA BATTI E VAI

Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza



TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA

Ricarica di filo rapida e senza attrezzi



IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA

Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari



FIBRA DI CARBONIO

Leggero e ad alta resistenza



UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER⁺

Lavora tutto il giorno senza mai stancarti



COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Puo' essere utilizzato con l'accessorio reciprocatore rotoctut

ICONE TAGLIASIEPI E POTATORE TELESCOPICI EGO POWER⁺



TELESCOPICO

Si estende fino a 4 metri senza necessità di scale o piattaforme



SOSTITUZIONE RAPIDA DEGLI ACCESSORI

Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione



COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X

Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER⁺



LUNGHEZZA DELLA LAMA XX CM

Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale




LARGHEZZA DELLA LAMA

Veloce e preciso accessorio rasaerba



SPAZIO TRA LE LAME XX MM

Per un taglio netto e preciso



DOPPIA VELOCITÀ

Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio



TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE

Taglio ed affilatura precisi per un risultato eccellente



DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO

Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili



IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE

Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità



UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER⁺

Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE MOTOSEGA EGO POWER⁺



LUNGHEZZA DELLA BARRA XX CM

Ideale per tutte le operazioni di taglio



VELOCITÀ DELLA CATENA XX.X M/S

Taglio uniforme e veloce



FRENO DELLA CATENA

Maggiore sicurezza d'uso



UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER⁺

Lavora tutto il giorno senza mai stancarti



TENDICATENA AUTOMATICO

Pratico, veloce e sicuro



ARPIONE

Arpione in metallo per motoseghe



LUCI A LED

Per uso in aree con scarsa illuminazione

ICONE SOFFIATORE E SPAZZANEVE EGO POWER⁺



BOOST DA XXXX M³/H

Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE

Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare



UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER⁺

Lavora tutto il giorno senza mai stancarti



CAMMINO DI ESPULSIONE MULTIDIREZIONALE

Consente allo spazzaneve di sgombrare la neve anche in condizioni estreme



EASY TURN

Pneumatici ad alta aderenza per un sistema di trazione ideale



RETROMARCIA

Manovra con facilità su neve e ghiaccio

EGO CONTINUERÀ A INNOVARE, SVILUPPANDO SEMPRE NUOVI PRODOTTI, PER OFFRIRE UNA POTENZA PULITA ED AFFIDABILE PER UN FUTURO PIÙ VERDE

Concessionario locale:



www.egopowerplus.it



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2022

011TCAT01-2200